

# **Théâtre WAOUW**

## **Fiche Technique**

### **Salle et scène**

#### **Dimensions**

Plateau de 8m70 d'ouverture sur 7m30 de profond (mur à mur, avec un rang de chaises au sol) ou 8m10 de profond (sans rang au sol)

Gradin de 80 places (avec un rang de chaises au sol) ou 68 places (sans rang au sol)

Dimensions totales du gradin : 9m20 de largeur sur 4m10 de profondeur

Largeur des rangs : 6m90

Dénivelé des rangs : 47cm

Largeur des marches des escaliers (un à cour, un à jardin) : 1m20

#### **Pendrillons**

2 taps de 5m de largeur sur 5m de hauteur généralement en accroche permanente à jardin et en fond de scène contre les murs

2 taps de 1,8m de largeur sur 5m de hauteur

3 taps de 3m de largeur sur 5m de hauteur

### **Points d'accroche**

#### **Grill lumière**

Le grill est constitué d'un quadrillage 8x9 de bars en aluminiums formant des carrés d'1m sur 1m

Hauteur du grill : 5m

Largeur du grill : 8m

Profondeur du grill : 9m

Distance entre la barre de face et le nez de scène : 2m80 avec un rang de chaises au sol / 2m10 sans rang au sol

## Matériel d'éclairage

### Dimmers

8 Blocs de puissance « Beta Pack 2 » de 6 canaux, soit 48 canaux (*Attention, canaux 43,44,47 et 48 HS*) => donc 44 canaux au total

### Projecteurs

Qté	Type	Marque	Puissance	Détails
3	Découpe	Philips Selecon	800W	25/50° SPX
1	Découpe	Strand	500W	Découpe en goutte / Projecteur des années 50, mauvais état
3	Découpe	Strand	650W	20/35° (couteaux en mauvais état)
2	Découpe	Strand	800W	25/50° Brio (couteaux en mauvais état)
6	Découpe	Julia	1000W	12/19° (forte irisation, couteaux en mauvais état)
2	PC Martelé	Teatro Punto	500W	
4	PC	Julia	1000W	avec volets
7	PC	Cremer	1000W	sans volets
11	PC	Coemar Solar	1000W	sans volets
3	PC	Teatro	1000W	avec volets
5	Fresnel	Teatro	1000W	seulement 3 avec volets
2	PAR 36		30W	
10	PAR 56		300W	
12	PAR 64		1000W	

### Led

Qté	Type	Marque	Puissance	Détails
6	Par LED	ADJ Dotz Par COB	36w	RGB
1	Par LED	Contest Flat	5x12w	RGBWA
2	Rampes LED	Cameo PixBar 400 Pro	12 x 8w	RGBW, longueur 90cm

### Câblage

11 Lignes Socapex 6x230V réparties au grill

6 Lignes à la barre de face

6 Lignes au sol en fond de scène

### Régie

Console ETC Express 24/48

(*Attention, un seul univers fonctionnel*)

## Matériel son

### Enceintes

2x Behringer Eurolive B212

2x Behringer Eurolive B215d

1x subwoofer Behringer B1800XP

2x retours Behringer F1320d

### Régie

Console Behringer Xenyx X2442 12 pistes (dont 4 stéréo), 4 subs, 2 aux pre/post, 2 fx

2x Amplificateur Gemini GPA-1000 (2x140W, 2x70W RMS sous 8 ohms)

Double CD JBSYSTEM CD 570 (Pitch 12% / Antichoc 40" / Cue / Autopause)

1x micro Shure SM58

2x micro Behringer-XM1800S ou équivalent

### Stands

2 x pieds de levage avec treuil et barre en T (charge max. 200kg)

2 x pieds pour speakers

2 x pieds de micro